

Aerosole - Oberflächentechnik - Klebetechnik Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör



Silikon Spray

Universal- Gleit- und Schmiermittel auf Silikonölbasis



Artikelbeschreibung:

Universal-Spray zur dauerhaften Pflege und Schutz von Metall, Gummi und Kunststoffen

- Zum Imprägnieren und Beseitigen von Quietsch- und Laufgeräuschen
- Sehr wirtschaftlich durch Bildung eines extrem dünnen Schutz- und Pflegefilmes
- · Wirkt antistatisch und staubabweisend
- · Antikorrosiv, feuchtigkeitsabweisend und witterungsbeständig
- Fleckenfreier, unsichtbarer Gleitfilm



Technische Daten:

Farbe: transparent Dichte bei 20°C: 0,58 g/cm³

Temperaturbeständigkeit: - 30°C bis +200 °C

Basis: Naphtha, Silikonöl

Lagerung +5°C - +30°C: min. 24 Monate

Wassergefährdungsklasse: WGK 2

Entsorgung: 160504 Druckgaspackung 150104 Restentleert



Einsatzbereiche:

In Fahrzeuginnenräumen z.B. als Gleitmittel an Schiebedächern, Sitzschienen, Schlössern, Scharnieren und Schmierung von Sicherheitsgurten

- Zum Einziehen von Kunststoff- und Gummiprofilen
- Montage bei Schlauchverbindungen oder Kabelverlegung
- Als Gleitmittel in der Textilindustrie



Anwendung:

Mit einem Abstand von 25 - 30 cm dünn und gleichmäßig auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen und ggf. die Anwendung wiederholen. Wir empfehlen in ausreichendem Maße Eigenversuche.



Artikelnummer:

AE4115M400S-SX-HLT 400 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück)