

Aerosole - Oberflächentechnik - Klebetechnik Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör



# **Graffiti Gel**

### **Universelles Kaltentlackungsmittel**



### **Artikelbeschreibung:**

Pastöser Beschichtungs- und Graffitientferner mit ausgezeichnetem Lösevermögen.

- aufgrund seiner viskosen Einstellung haftet er an senkrechten Oberflächen
- kann punktgenau auf die zu entschichtende Oberfläche aufgetragen werden und ist somit besonders sparsam
- zur Entfernung von alten Lackschichten, Anstrichen, Graffitischmierereien, Farben etc
- auch auf porösen Oberflächen verwendbar



### **Technische Daten:**

Form: Gel Farble: farblos

Geruch: charakteristisch

pH-Wert: 1-2

Dichte (+20°C): 0,98 g/cm<sup>3</sup>




#### Einsatzbereiche:

Für die Entfernung von Klebstoffrückständen, Harzen, Lacken, Bitumen, Gummiresten etc.

• besonders gut für die Beseitigung von Graffiti und Farbresten auf Stein, Beton, Marmor, Metall, Glas, Holz etc.









# **Anwendung:**

Die zu entlackenden Teile sollten trocken sein, da zusätzliches Wasser die Wirkung des Entlackungsmittels beeinträchtigt. Gleichmäßig auf die zu behandelnde Oberfläche aufpinseln. Nach einer kurzen Einwirkzeit setzt die Entlackungswirkung ein (die erforderliche Einwirkzeit ist von Art, Stärke und Alter der Beschichtung abhängig). Danach den Belag abschaben oder die Oberfläche abwischen und einfach mit Wasser bzw. mit Hochdruck oder Dampfstrahl abwaschen. **Nicht für Aluminium geeignet**. Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.

