

Aerosole - Oberflächentechnik - Klebetechnik Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör



# Food-Tec Kriechöl NSF H1

### NSF H1registriert für die lebensmittelverarbeitende Industrie

NSF-Registration: 155248



#### **Artikelbeschreibung:**

Das Food-Tec Kriechöl ist eine hoch kriechfähige, temperaturbeständige Spezialöl-Kombination für die Verwendung in der lebensmittelverarbeitenden Industrie z.B. Großküchen, Schlachthöfen, Bäckereien, Molkereien, Lebensmittel-Verpackungsindustrie sowie im gesamten pharmazeutischen Bereich, z.B. in Krankenhäusern, Kliniken, etc.:

- physiologisch unbedenklich, geruch-, farb- und geschmacklos, extrem kriechfähig und feuchtigkeitsverdrängend
- es bietet einen guten Oxidations- und Alterungsschutz basierend auf Weißölkomponenten mit Korrosionsinhibitoren
- temperaturbeständig von -30 bis +120°C



#### **Technische Daten:**

Form: Aerosol
Farbe: transparent
Geruch: charakteristisch
Dichte bei +20°C: 0,7 g/cm³

Lagerung bei +5°C - +30°C: min. 24 Monate

Entsorgung: 160504 Druckgaspackung

150104 Restentleert



#### Einsatzbereiche:

Das Food-Tec Kriechöl dient zur Verbesserung der Laufeigenschaften von u.a. Mechaniken, beweglichen Teilen, Rollen, Innenlagern und Ketten.



Aerosole - Oberflächentechnik - Klebetechnik Hauthygiene - Marken - Chemie - Zubehör





## **Anwendung:**

Die zu behandelnden Oberflächen vom groben Schmutz befreien bzw. säubern. Anschließend aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen.

Wenn das Produkt in der lebensmittelverarbeitenden Industrie eingesetzt wird: Es darf nur die technisch notwendige Mindestmenge eingesetzt werden.

Wenn das Produkt als Korrosionsschutz für Lebensmittelkontaktflächen verwendet wird, muss es vor Wiederinbetriebnahme des Gerätes vollständig entfernt werden.

Nur für den gewerblichen Gebrauch. Vorversuche zur Wirkung und Materialverträglichkeit durchführen.



#### **Artikelnummer:**

AE4423M400S-SX-HLT

400 ml Aerosoldose (VE = 12 Stück)